

WARUNKI OGÓLNE PROWADZENIA PRAC DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nr wydania: 2		Data wydania:		Strona: 1 z 22	
Opracował:	Koordinator Zarządzania BHP	Podpisy:	<i>[Signature]</i>	28.03.2023	
	Koordinator Zarządzania Środowiskowego		<i>[Signature]</i>	28.03.2023	
Sprawdził:	Pełnomocnik ds.ZSZ		<i>[Signature]</i>	28.03.2023	
Zatwierdził:	Prezes Zarządu		<i>[Signature]</i>	28.03.2023	
Rodzaj egzemplarza:	Wewnętrzny	Informacyjny		Nadzorowany nr:	1/...
Adresat dokumentu:	Wykonawcy zewnętrzni – Koordynator Zarządzania BHP				
Ewidencja zmian w dokumencie: <i>(należy podać numer zmiany, punkty w których wprowadzono zmiany oraz charakter zmian)</i>					
Nr zmiany	Punkt	Charakter zmiany			

UWAGA: Zabrania się dokonywania zmian treści dokumentu bez zgody Pełnomocnika ds. ZSZ firmy ZARMEN Sp. z o.o.

Spis treści

1. Cel Warunków Ogólnych	3
2. Zakres obowiązywania Warunków Ogólnych	3
3. Terminologia	
4. Ogólne obowiązki Wykonawcy	4
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy	4
6. Ochrona środowiska	7
7. Odpowiedzialność Wykonawcy	8
8. Uwagi końcowe	8
9. Dokumenty związane	9

1. Cel Warunków Ogólnych

Celem niniejszych Warunków Ogólnych jest opisanie trybu postępowania w zakresie BHP i wywierania wpływu na środowisko przez firmy realizujące zamówienia/umowy na rzecz ZARMEN FPA sp. z o.o. dla zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi.

2. Zakres obowiązywania Warunków Ogólnych

2.1 Niniejsze Warunki Ogólne są przeznaczone dla firm zewnętrznych wykonujących prace na zlecenie Spółki oraz osób/służb sprawujących nadzór nad ich realizacją w ZARMEN FPA sp. z o.o.

2.2 Postanowienia szczegółowe/specjalne, które mają być stosowane oprócz Warunków Ogólnych dla każdego zamówienia/umowy zawartego(-ej) pomiędzy ZARMEN FPA Sp. z o.o. a Wykonawcą, powinny zostać określone w danym zamówieniu/umowie.

2.3 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a warunkami zamówienia/umowy, decydujące znaczenie ma treść zamówienia/ umowy.

3. Terminologia

3.1 Poniższe terminy, użyte w Warunkach Ogólnych lub w jakimkolwiek dokumencie kontraktowym zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (np. zamówienie, umowa, załączniki do zamówienia/umowy, dokumenty ofertowe) będą miały poniżej podane znaczenia:

3.1.1 Warunki Ogólne — rozumie się przez to niniejsze Warunki Ogólne Prowadzenia Prac przez Wykonawców Zewnętrznych.

3.1.2 Zamawiający/Spółka — ZARMEN FPA Sp. z o.o.

3.1.3 Wykonawca — oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w zamówieniu/umowie oraz prawnych następców tej osoby.

3.1.4 Podwykonawca — oznacza podmiot zewnętrzny, który został wynajęty przez Wykonawcę jako podwykonawca, dla części prac, oraz jego prawnych następców.

3.1.5 Strona lub Strony — oznacza, w zależności od kontekstu, albo ZARMEN FPA Sp. z o.o., albo Wykonawcę lub Zamawiającego i Wykonawcę łącznie.

3.1.6 Przedstawiciel Zamawiającego oznacza osobę(-y) wymienioną(-e) przez Zamawiającego w zamówieniu/umowie lub wyznaczoną(-e) w razie potrzeby przez Zamawiającego do działania w jego imieniu, wg zamówienia/umowy.

3.1.7 Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobę(-y) wymienioną(-e) w zamówieniu/umowie lub wyznaczoną(-e) w razie potrzeby przez Wykonawcę do działania w jego imieniu, wg zamówienia/umowy.

3.1.8 Pracownicy Wykonawcy oznacza przedstawiciela Wykonawcy i wszystkich pracowników, których Wykonawca zatrudnia w miejscu pracy na terenie Zamawiającego, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i podwykonawcy, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji prac.

3.1.9 Teren Zamawiającego — oznacza przestrzeń wraz z obiektami wyposażonymi w maszyny i urządzenia, będące w dyspozycji ZARMEN FPA Sp. z o.o.

3.1.10 Miejsce pracy — oznacza każdą fizyczną lokalizację, w której wykonywane są działania związane z pracą pod nadzorem ZARMEN FPA Sp. z o.o.

3.1.1 1 Prace — oznacza wszelkiego rodzaju prace, które mają zostać wykonane przez Wykonawcę i które zostały wymienione w zamówieniu/umowie lub są konieczne do jego/jej wykonania.

4. Ogólne obowiązki Wykonawcy

4.1 Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia/umowy, Wykonawca powinien zapoznać swoich pracowników, którzy będą prowadzić prace, z Polityką ZSZ ZARMEN FPA Sp. z o.o. (zamieszczona na stronie internetowej www.zarmenfpa.pl.) niniejszymi Warunkami Ogólnymi oraz uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce.

4.2 Wszyscy pracownicy Wykonawcy i/lub jego podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania mających zastosowanie aktualnych przepisów BHP i ochrony środowiska, a także zasad ujętych w niniejszych Warunkach Ogólnych oraz w innych dokumentach wewnętrznych Spółki, do których się one odwołują.

4.3 Wykonawca może magazynować/przechowywać na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. niezbędne materiały/sprzęt potrzebne(-y) do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia/umowy z ramienia Spółki.

4.4 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego, rzeczywistego nadzoru nad swoimi pracownikami i/lub pracownikami swojego podwykonawcy w miejscu wykonywania prac przez wyznaczoną pisemnie osobę (z imienia i nazwiska).

4.5 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń, awarii, pożaru, wypadku przy pracy, itp., w trakcie realizacji zamówienia/umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia ZARMEN FPA Sp. z o.o.

4.6 Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i doprowadzenia do pierwotnego stanu miejsca prac po zakończeniu realizacji zamówienia/umowy.

4.7 Upoważnieni przedstawiciele ZARMEN FPA Sp. z o.o. mają prawo audytować realizację zamówienia/umowy na terenie Spółki, chyba że zamówienie/umowa zezwala na audit w innym określonym miejscu. Prawo kontroli przestrzegania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych dotyczących bhp i ochrony środowiska przysługują zawsze Koordynatorowi Zarządzania BHP i Koordynatorowi Zarządzania Środowiskowego, ze względu na pełnione funkcje.

4.8 Zatrudnienie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody ZARMEN FPA Sp. z o.o.

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

5.1 Podstawowe obowiązki Wykonawcy/podwykonawcy

Nie uchybiając innym postanowieniom niniejszych Warunków Ogólnych, Wykonawca przez cały okres realizacji prac związanych z realizacją zamówienia/umowy na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich, mających zastosowanie przepisów prawa oraz szczególnych warunków i/lub przepisów wewnętrznych dotyczących BHP i ppoż, oraz zapewnienie ich przestrzegania przez swoich Podwykonawców.

5.1.1 Wykonawca jest zobowiązany, ale nie tylko, do:

- 1) organizowania prac związanych z realizacją zamówienia/umowy, na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o., w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac,
- 2) dokonania przed rozpoczęciem prac identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka dla prac stanowiących przedmiot danego zamówienia/umowy wraz z określeniem niezbędnych środków bezpieczeństwa w formie instrukcji lub IBWR oraz zapoznania z nimi pracowników zatrudnionych przy ich realizacji,
- 3) przeprowadzenia szkolenia pracowników, którzy będą prowadzić prace, w zakresie bhp i p.poż. przez służbę ZARMEN FPA Sp. z o.o.,
- 4) zapoznania się z uregulowaniami wewnętrznymi ZARMEN FPA Sp. z o.o. dotyczącymi bhp. i p.poż. oraz ich wdrożenia i przestrzegania,
- 5) stosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia technicznego i środków ochrony osobistej, spełniających wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, normach technicznych i aktach prawnych,
- 6) uzyskiwania zezwolenia o dopuszczeniu do prac według wzoru z załącznika
- 7) utrzymania miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami z ZARMEN FPA Sp. z o.o. (ogrodzenie, oznakowanie, oświetlenie, drogi, osłony, przejścia, dozór, itp.),
- 8) posiadania aktualnych szkoleń, badań lekarskich, uprawnień adekwatnych do zadań i czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia/umowy,
- 9) podjęcia skutecznych środków ochronnych lub zaradczych na wypadek wystąpienia, w trakcie prowadzenia prac, niezaplanowanego zdarzenia (np. sytuacji awaryjnej), które ma lub może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich innych osób uprawnionych do przebywania w miejscu prac,
- 10) niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu każdego zaistniałego wypadku przy pracy, jak również każdego przypadku wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej,
- 11) pisemnego udokumentowania, na życzenie ZARMEN FPA Sp. z o.o., że spełnił wszystkie warunki, aby prace będące przedmiotem zamówienia/umowy mogły być wykonane w bezpieczny sposób, w szczególności określone w ppkt 2 - 6 i 8 powyżej.

5.1.2 Pozostałe informacje dla Wykonawców

- 1) Na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia bądź stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (jeśli ma zastosowanie),
- 2) Na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania przez jakiegokolwiek osoby pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora (w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2012r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Osoba, która musi przyjmować leki zawierające substancje odurzające/psychotropowe, ma obowiązek powiadomić o tym właściwą osobę odpowiedzialną, jak również o skutkach ubocznych tych leków.
- 3) Każda osoba, wobec której zaistnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego nie zostanie wpuszczona na teren ZARMEN FPA Sp. z o.o. lub zostanie z niego natychmiast usunięta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.2 ppkt. 1.

- 4) Palenie tytoniu na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. poza miejscami do tego celu wyznaczonymi jest zabronione. Zastrzeżenie, o którym mowa w ppkt 3 powyżej, stosuje się odpowiednio.
- 5) Każdy pracownik ma obowiązek poinformowania swojego przełożonego, jeżeli dostrzeżę u innego pracownika znamiona niedyspozycji, które mogłyby być spowodowane urazem, którego doznał w procesie pracy, lub innymi przyczynami (np. alkohol, środki odurzające).

6. Ochrona przeciwpożarowa

6.1 Prace pożarowo niebezpieczne to wszelkie prace nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscami.

6.2 Przed przystąpieniem do takich prac właściciel lub użytkownik obiektu oraz wykonawca prac są zobowiązani ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane oraz ustalić rodzaj przedsięwzięć zapobiegających ewentualnym zagrożeniom oraz wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca prac zarówno przed, w toku prac jak i po ich zakończeniu.

6.3 Wykonawca musi zapewnić zapoznanie swoich pracowników z ww. ustaleniami w zakresie zabezpieczenia prac.

6.4 Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych należy przestrzegać następujących zasad:

6.4.1 Materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych należy zabezpieczyć przed zapaleniem

6.4.2 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy gdy stężenie stężenie prac cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości

6.4.3 W miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł zapłonu.

6.4.4 Zapewnienie sprzętu wymienionego w punkcie 6.4.3 ciąży na wykonawcy

6.4.5 Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonane oraz rejon przyległe

6.4.6 Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, natomiast sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru

6.4.7 Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie prac i pod stałym nadzorem; w przypadku prowadzenia prac na wysokości, butle z gazami należy ustawiać poza rejonem bezpośredniego oddziaływania iskier bądź odprysków

7. Ochrona środowiska

7.1 O ile Strony nie uzgodniły inaczej i nie zapisały tego w treści zamówienia/umowy, posiadaczem/wytwórcą odpadów (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z późn. zm.) jest Wykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi ZARMEN FPA Sp. za o.o., w szczególności Instrukcją Nr IZSZ-IO Postępowanie z Odpadami.

7.2 Podstawowe obowiązki Wykonawcy/podwykonawcy:

7.2.1 Wykonawca zobowiązany jest, ale nie wyłącznie, do:

- 1) podjęcia wszelkich, rozsądnych kroków, aby chronić środowisko (zarówno w miejscu prac, jak i poza nim - na terenie Zamawiającego) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań,
- 2) zapoznania swoich pracowników i/lub pracowników podwykonawcy z treścią instrukcji, o której mowa w pkt 7.1 ,
- 3) przestrzegania przepisów ochrony środowiska, a w szczególności posiadania pozwoleń na wytwarzanie odpadów i sposób postępowania z nimi (jeśli dotyczy),
- 4) uzyskania pisemnej zgody ZARMEN FPA Sp. z o.o. na czasowe magazynowanie wytwarzanych odpadów na terenie Spółki,
- 5) bieżącego usuwania, z terenu Zamawiającego, wszystkich odpadów jakie powstają przy realizacji zamówienia/umowy, nie później jak w dniu odbioru wykonanych prac przez Spółkę
- 6) zabezpieczenia odpadów, przed ich przekazaniem do dalszego zagospodarowania, w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska,
- 7) prowadzenia transportu odpadów do i z miejsca ich czasowego magazynowania, na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o., z zachowaniem następujących wymogów:
 - a) odpady niebezpieczne transportuje się w opakowaniach (pojemnikach) odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcia, uniemożliwiające przedostanie się odpadów do środowiska,
 - b) transport odpadów niebezpiecznych prowadzi się zgodnie z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych,
 - c) transport odpadów, dla których nie określono specjalnych wymagań, należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska,
 - d) podmiot wykonujący usługę w zakresie transportu odpadów z terenu ZARMEN FPA Sp. z o.o. do odbiorcy odpadów zobowiązany jest posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie transportu danego odpadu, wydane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

7.3 Pozostałe informacje dla Wykonawców

7.3.1 Zabrania się:

- 1) wwożenia na teren ZARMEN FPA Sp. z o.o. bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne,
- 2) spalania jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp. na terenie ZARMEN FPA Sp. z o.o. i w miejscu wykonywania prac,
- 3) wylewania jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby,
- 4) mycia pojazdów i sprzętu, za wyjątkiem mycia/czyszczenia kół i nadkoli pojazdów z błota, przed wyjazdem z miejsca prac.

7.4 Postępowanie na wypadek zagrożenia środowiska w trakcie wykonywania prac.

7.4.1 Jeżeli wskutek prowadzonych przez Wykonawcę prac dojdzie do zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i wystąpi zagrożenie dla środowiska, wówczas należy postępować wg niżej podanych zasad:

- 1) dokonanie powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu (patrz pkt 4.7),
- 2) w przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków;
- 3) wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.

8. Odpowiedzialność Wykonawcy

8.1 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewypełnione zobowiązania w stosunku do bhp i ochrony środowiska od daty rozpoczęcia prac, aż do chwili kiedy zostaną one odebrane przez Zamawiającego, w tym w odniesieniu do uszkodzenia ciała, choroby lub śmierci, skażenia środowiska, strat i wydatków, itp., która może zostać przypisana jakiegokolwiek zaniedbaniu, niewłaściwemu postępowaniu lub umyślnemu działaniu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, bez umniejszania jakiegokolwiek innego prawa czy zadośćuczynienia przysługującego Zamawiającemu.

8.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków Ogólnych, niewypełnienie obowiązków umownych przez Wykonawcę będzie uprawniać Zamawiającego do:

- 1) odebrania imiennych uprawnień do wejścia/wjazdu na teren Zamawiającego,
- 2) zawieszenia prac lub przełożenia daty odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy/zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 — 5 poniżej,
- 3) wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w celu realizacji tych obowiązków Wykonawcy, które nie zostały przez niego wykonane lub które nie są zgodne z zamówieniem/umową,
- 4) wypowiedzenie stosunku umownego z winy Wykonawcy,
- 5) wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Wykonawcy.

9. Uwagi końcowe

Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część każdego zamówienia na usługi technologiczne, budowlane, remontowe, środowiskowe i inne specjalistyczne usługi techniczne, wykonywane na terenie Zamawiającego, złożonego przez ZARMEN FPA Sp. z o.o. drugiej stronie (Wykonawcy), o ile strony nie postanowią inaczej przy składaniu zamówienia/ podpisywaniu umowy.

10. Dokumenty związane

10.1 Każde zamówienie/umowa na wykonanie prac zleconych przez ZARMEN FPA Sp. z o.o.

10.2 Mające zastosowanie przepisy prawne dotyczące bhp i ochrony środowiska,


10.3 Uregulowania wewnętrzne ZARMEN FPA Sp. z o.o. w odniesieniu do bhp i ochrony środowiska.

	WARUNKI OGÓLNE PROWADZENIA PRAC PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH	Nr wydania: 2
		Data wydania: 28.03.2023
		Strona 10 z 10

Załącznik I – ogólne pozwolenie na wykonywanie prac

Załącznik II – pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne


Załącznik III - IBWR

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 1 z 7

Nr IBWP:	<i>Nr PM/Nr budowy/Rok/Nr IBWR wg rejestru z Planu BiOZ</i>
----------	---

Dane inwestycji	
Rodzaj robót:	
Adres wykonywania prac:	
Nazwa wykonawcy:	

Wykonawca				
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
Opracował:				
Zatwierdził				
Nadzorujący:				

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 2 z 7

4. Planowany termin wykonywania robót

[Podać daty, w których zaplanowane jest wykonywanie zadania, uwzględniając harmonogram, przerwy technologiczne i wskazać, czy prace będą prowadzone w dzień czy w nocy]

a) prace wykonywane będą w okresie od do

b) planowane przerwy:

- w ciągu zmiany roboczej: od godz. do godz.

- w tygodniu: np. w soboty, niedziele i święta

- w okresie realizacji robót:

c) prace wykonywane będą w dzień/w nocy:

- na jedną zmianę: od godz. do godz.

- na dwie zmiany: I zmiana od godz. do godz.

II zmiana od godz. do godz.

- zmiana nocna: od godz. do godz.

2. Miejsce(a) wykonywania robót

a) dokładne miejsce wykonywania prac

[Podać konkretne miejsce na placu budowy; umieścić szkic budowy z zaznaczonym miejscem wykonywania robót]

.....
.....
.....
.....
.....

b) dostęp i sposób dotarcia do miejsca pracy


[Opisać, w jaki sposób należy dotrzeć do miejsca wykonywania pracy, np. ciągi komunikacyjne, schodnie, rusztowania, windy budowlane, klatki schodowe, itp.; umieścić szkic budowy z zaznaczoną drogą dotarcia do miejsca pracy]

.....
.....
.....
.....
.....

c) front robót w powiązaniu z innymi pracami

[Opisać sposoby zabezpieczenia prac w odniesieniu do zagrożeń spowodowanych bliskością, prac prowadzonych przez pracowników spółki Zarmen lub innych firm. Uwzględnić ewentualne kolizje z innymi robotami]

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 3 z 7

3. Warunki pogodowe wymagające wstrzymania prac

[Określić warunki pogodowe i ich wartości graniczne, które warunkują konieczność wstrzymania prac, np. praca na rusztowaniu przy wietrze powyżej 10 m/s]

.....

.....

.....

.....

.....

Czynnik	Określenie czynności, na których wykonanie ma wpływ czynnik	Wartości graniczne bezpiecznego wykonywania prac, powyżej których nie należy wykonywać czynności
Temperatura		
Wiatr		
Opady		
Widoczność		
Burza		
Inne niekorzystne zjawiska pogodowe		

4. Zakres robót

a) substancje i preparaty niebezpieczne

[Podać nazwy substancji niebezpiecznych, które będą użyte podczas realizacji zadania. Dodatkowo załączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych]

.....


.....

.....

.....

.....

.....

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	
	Nr wydania: 1	
	Data opracowania: 14.03.2023	
	Strona 4 z 7	


b) Ocena Ryzyka przy wykonywaniu zadań

[Ocenić ryzyko związane z wykonywaną pracą, po zastosowaniu sposobów zmniejszenia ryzyka. Uwzględnić zagrożenia wynikające ze stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych. Identyfikując poszczególne zagrożenia należy pamiętać, że zagrożeniem jest np. upadek z wysokości, a nie sama praca na wysokości]

Prawdopodobieństwo / Straty	Małe	Średnie	Duże
Małe	A1 - Minimalne	B2 - Małe	C3 - Średnie
Średnie	B1 - Małe	C2 - Średnie	D3 - Duże
Duże	C1 - Średnie	D2 - Duże	E3 - Bardzo Duże

Objaśnienia:
Szacunek ryzyka dla poszczególnych nieprawidłowości dokonano w oparciu o metodę dwuparametrową – zgodnie z PN-N-18002. Akceptowalne poziomy ryzyka to od A1 do C3. Nieakceptowalne poziomy ryzyka D2, D3 i E3 – skutkują natychmiastowym wstrzymaniem prac.

Lp.	Czynność	Zagrożenie	Sposoby zmniejszenia ryzyka	Szacowanie ryzyka po zastosowaniu środków profilaktycznych	Odpowiedzialny za wdrożenie ustalonych sposobów zmniejszenia ryzyka (imię i nazwisko)

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 6 z 7

5. Ewakuacja i sytuacje awaryjne

a) miejsce zbiórki podczas ewakuacji

[Wskazać miejsce zbiórki podczas ewakuacji oraz osoby odpowiedzialne za ewakuację]

.....

.....

.....

Lp	Obszar	Imię i nazwisko	Nr telefonu

b) droga i sposób ewakuacji

[Określić drogi ewakuacyjne i sposób dotarcia do miejsca zbiórki]

.....

.....

.....

c) sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych

[Określić sposób postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, np. podczas uwięzienia pracownika w wykopie, czy pracownika wiszącego na szelkach]

.....

.....

.....


6. Prace szczególnie niebezpieczne

[Określić jakie prace szczególnie niebezpieczne będą występować podczas wykonywania zadania i kto będzie prowadził stały nadzór]

Rodzaje prac*	(T/N)	Osoba pełniąca stały nadzór**

*prace szczególnie niebezpieczne prowadzone są w oparciu o odpowiednie pozwolenie, zgodnie z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych

**stały nadzór polega na nieprzerwanej, stałej obecności osoby nadzorującej z pracownikami; osoba nadzorująca posiada szkolenie do kierowania pracownikami

	Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWP)	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 7 z 7

7. Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót

[Wymienić planowany sprzęt i narzędzia, określić rodzaj uprawnień oraz czy wymagane jest dopuszczenie przez UDT]

Nazwa sprzętu	Rodzaj wymaganych uprawnień	Wymagany UDT (T/N)


8. Lista pracowników zapoznanych z IBWP oraz imienny podział zadań

[Wymienić z imienia i nazwiska pracowników, określając ich stanowisko, nazwę firmę, przydział zadań oraz wymagania kwalifikacyjne. Po zapoznaniu pracowników z IBWR podać datę i złożyć podpis]


Imię i nazwisko	Stanowisko	Firma	Wymagania kwalifikacyjne	Data	Data i podpis

9. Załączniki

[Dodać jako załączniki, Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, szkice, rysunki, itd.]

	Ogólne pozwolenie na wykonanie prac	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 1 z 4

KIERUJACY ZESPOŁEM – KIEROWNIK ROBÓT			
ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ¹			
RODZAJ WYKONYWANYCH PRAC, NR IBWP			
W OBIEKCIE (BUDYNEK, MASZYNA, INSTALACJA)			
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC			
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC			
ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR - KOORDYNUJACY			
W celu bezpiecznego wykonania prac należy zastosować następujące środki zabezpieczające	TAK	NIE	UWAGI
ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
MEDIA POD CIŚNIENIEM			
ZAGROŻENIA prace ENERGETYCZNE			
GAZY, SPALINY, CIECZE TOKSYCZNE, TRUJĄCE ⁶			
POŻAR/WYBUCH ²			
UPADEK Z WYSOKOŚCI			
PRACE W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH			
ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT			
WYKOPY			
INNE			

	Ogólne pozwolenie na wykonanie prac	Nr wydania: 1
		Data opracowania: 14.03.2023
		Strona 2 z 4

ZEZWOLENIE WYDAŁ ³	
POTWIERDZENIE PRZEJĘCIA MIEJSCA PRACY PRZEZ KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM – KIERÓWNIK ROBÓT	
W PRZYPADKU ZMIAN OSÓB PEŁNIĄCYCH W/W FUNKCJE, INNYCH ZMIAN W POLECENIU ORAZ PRZERW W PRACY NALEŻY WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIE POZYCJE NA ODWROCIE ZEZWOLENIA	
PRACE ZAKOŃCZONO, USUNIĘTO PRACOWNIKÓW POWIADOMIONO WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE	
SPRAWDZONO REJON PROWADZONYCH PRAC PO ZAKOŃCZENIU ⁴	

¹ W przypadku prac energetycznych należy wypisać skład zespołu imiennie.

² W przypadku prac pożarowo-niebezpiecznych należy dodatkowo zastosować załącznik z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

³ W przypadku prac energetycznych wydający zezwolenie jest jednocześnie poleceniodawcą

⁴ Wypełnia wydający zezwolenie lub koordynator

10) Zmiana na stanowisku Kierującego zespołem – kierownika robót

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data, godzina i podpis)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data, godzina i podpis)

11) Zmiana na stanowisku Koordynatora robót

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data, godzina i podpis)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data, godzina i podpis)

Inne zmiany

.....

.....

.....

.....

.....

12) Przerwy w pracy:

Data	Przerwy w pracy wymagające powtórzonego dopuszczenia do pracy				O przewnie w pracy z likwidacją miejsca pracy i przygotowaniu maszyn/urządzeń do ruchu poinformowano użytkownika obiektu	
	Pracę przerwano				Godzina	Podpis Koordynatora prac
	Rodzaj przerwy (bez likwidacji lub z likwidacją miejsca pracy)	Kierujący zespołem – kierownik robót	Imię i Nazwisko	Podpis		

13) Ponowne zezwolenia na prace

Data	Zezwolenie na wykonanie prac			
	Miejsce prac przekazano		Miejsca prac przejął	
	Koordinator robót lub Wydający zezwolenie	Imię i Nazwisko	Kierujący zespołem – kierownik robót	Podpis



Ogólne pozwolenie na wykonanie prac

Nr wydania: 1

Data opracowania:
14.03.2023

Strona 4 z 4

UWAGI, SZKICE, INNE

PRACE POZAROWO NIEBEZPIECZNE		PRACE W PRZESTRZENIACH OGRANICZONYCH	
ZEZWOLENIE NR			
DATA			
KIERUJĄCY ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ			
RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY, NR ISWP			
W OBIEKCIE (BUDYNEK, MASZYNA, INSTALACJA)			
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY			
PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRACY			
ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR			
Miejsce wykonywanych prac jest:		TAK	NIE
STREFA ZAGROZENIA GAZOWEGO			Jeżeli tak I, II, III *)
STREFA ZAGROZENIA WYBUCHEM			0, 1, 2, 20, 21, 22 *)
MIEJSCEM WYSTĘPOWANIA MATERIAŁÓW PALNYCH			
WYKONANIE PRACY WYMAGA			
Rodzaj wymagania		TAK	NIE
INSTRUKCJI BEZPIECZNEJ WYKONYWANIA PRACY			
DOSTĘPNOŚCI SCHEMATU ALARMOWANIA / WYKAZU TELEFONÓW ALARMOWYCH		X	
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA MIEJSCA PRACY	<input type="checkbox"/> rusztowanie <input type="checkbox"/> podnośnik, zwyżka <input type="checkbox"/> zabezpieczenie od innych źródeł gazu..... <input checked="" type="checkbox"/> wygradzenie pola remontowego i oznakowanie <input checked="" type="checkbox"/> wyznaczenie dróg dojścia i ewakuacji <input type="checkbox"/> inne		
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA DO PRAC LUB URUCHOMIENIA WYMAGANE	<input type="checkbox"/> praca pod ciśnieniem gazu <input type="checkbox"/> wyłączenie z ruchu - izolacja innych energii <input type="checkbox"/> zaślepienie <input type="checkbox"/> odgazowanie <input type="checkbox"/> napowietrzenie <input type="checkbox"/> zaparowanie <input type="checkbox"/> wypełnienie gazem inertyzującym (np. azotem) <input type="checkbox"/> ciągła kontrola stężeń gazów i par: CO, O ₂ ,,, <input type="checkbox"/> dodatkowa wentylacja przestrzeni niebezpiecznej <input type="checkbox"/> podanie piany lub innego środka gaśniczego do wnętrza urządzenia <input type="checkbox"/> inne		
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC WYMAGANE	<input type="checkbox"/> aparaty izolujące:, aparat powietrzny butlowy, aparat węzowy , <input type="checkbox"/> pochłaniacze: wielogodzinny CO, wielogazowy <input type="checkbox"/> ewakuacyjny sprzęt przeciwgazowy: <input type="checkbox"/> inny sprzęt przeciwgazowy..... <input type="checkbox"/> gaśnice typu szt. <input type="checkbox"/> koc gaśniczy <input type="checkbox"/> wóz bojowy <input type="checkbox"/> inne nie wymienione środki zabezpieczające.....		
Osoby odpowiedzialne za zwalczanie pożaru i/lub ewakuacje			
Imię i Nazwisko	Uwagi	Czytelny podpis	
DOPUSZCZAM DO WYKONYWANIA ROBÓT	DATA/GODZINA	PODPIS	
PRZYJAŁEM MIEJSCE PRACY I PRZEPROWADZIŁEM INSTRUKTAŻ Z PRACOWNIKAMI	DATA/GODZINA	PODPIS	

ZMIANY W ZEZWOLENIU

**PRACE ZAKOŃCZONO, USUNIĘTO
PRACOWNIKÓW I POWIADOMIONO
WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE
SPRAWDZONO REJON PROWADZONYCH PRAC
PO ZAKOŃCZENIU**

DATA	GODZINA	PODPIS KIERUJĄCEGO
DATA	GODZINA	PODPIS

Dokonano ponownego sprawdzenia rejonu prowadzonych prac pod kątem zagrożeń pożarowych po:

Data	Go dzi na:	Podpis osoby sprawdzającej